

## Cardigan med tekstur

Smuk cardigan med forskellige teksturer, bl.a. snoninger. Den er let figurformet. Der er knapper ned foran og tilsatte ærmer. Her strikket i uld med alpaca og viscose på pinde 3½ og 4 mm.

Sværhedsgrad: Høj | Tidsforbrug: Højt | Pinde: 3½, 4


*Af Sarah Hatton*



## Størrelser

S (M, L, XL).

## Mål



## Materialer

### Garn

Felted Tweed DK (50 % uld, 25 % alpaca, 25 % viscose; 175 m/50 g): farve: Carbon; 8 (8, 9, 10) ngl.

#### [Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

*Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.*

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK - gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- [Anbefalet garn \(Rito.dk\): Viking Garn Alpaca Storm](#)

### Strikkepinde

Jumperpinde 3½ og 4 mm.

### Tilbehør

Snoningspind.

Maskemarkører.

Knapper, 5 stk.

## Strikkefasthed

22 m/32 p = 10 x 10 cm over bærestykket på 4 mm pinde.

## Forkortelser


Kr3H: Kryds 3 højre = sæt næste m på snoningsp og hold den bag arb, 2 r, derefter 1 vr fra snoningsp.

Kr3V: Kryds 3 venstre = sæt næste 2 m på snoningsp og hold den foran arb, 1 vr, derefter 2 r fra snoningsp.

Kr5H: Kryds 5 højre = sæt næste 3 m på snoningsp og hold den bag arb, 2 r, derefter 1 vr, 2 r fra snoningsp.

Kr6B: Kryds 6 bagved = sæt næste 3 m på snoningsp og hold den bag arb, 3 r, derefter 3 r fra snoningsp.

## Diagram



□ Rets: ret; Vrangs: vr

● Rets: vr;

▧ ▨ Vrangs: ret

▧ ▨ Kr3H

▧ ▨ Kr3V Kr5H

## Sådan gør du

## Ryg

- Slå 127 (137, 151, 165) m op på pinde 4 mm.
- P 1-2: Vrang.

Strik i mønster således:

- P 1 (rets): 2 (2, 4, 6) vr, \*strik de næste 15 m som p 1 af snoningsmønstret, 7 (9, 11, 13) vr\* x 2, strik de næste 15 m som p 1 af snoningsmønstret, 5 (7, 9, 11) vr, Strik de næste 15 m som p 1 af snoningsmønstret, 7 (9, 11, 13) vr, strik de næste 15 m som p 1 af snoningsmønstret\* x 2, vr pinden ud.
- P 2: 2 (2, 4, 6) r, \*strik de næste 15 m som p 2 af snoningsmønstret, 7 (9, 11, 13) r\* x 2, strik de næste 15 m som p 2 af snoningsmønstret, 7 (9, 11, 13) r, strik de næste 15 m som p 2 af snoningsmønstret, 7 (9, 11, 13) r, strik de næste 15 m som p 2 af snoningsmønstret\* x 2, strik ret pinden ud.

Disse 2 p fastlægger mønstret: 6 snoningspaneler med omvendt glatstriking imellem og i siderne.

- P 3-24: Forts i mønster. Slut med, at rets vender mod dig til næste p. Sæt markører i midterste m i hver gruppe omvendt glatstriking ml snoningspanelerne, men IKKE i den midterste m på pinden = 4 markører.
- P 25 (indtagning) (rets): \*Strik mønster til 1 m før markør, 3 vr sm (den markerede m er den midterste af disse 3)\*. Gent fra \* til \* yderligere 3 gange, strik mønster pinden ud = 119 (129, 143, 157) m.
- Strik nu 5 (7, 9, 11) m i omvendt glatstriking ml snoningspanelerne, hvor indtagningerne er lavet.
- P 26-48: Forts i mønster. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.
- P 49 (rets): Som p 25 = 111 (121, 135, 149) m.
- Strik nu 3 (5, 7, 9) m i omvendt glatstriking ml snoningerne, hvor den anden omgang indtagninger blev lavet.
- P 50-52: Strik mønster. Slut med, at rets vender mod dig til næste p (alle 12 p i snoningspanelerne er nu strikket 6 gange).
- Næste p (rets): Vrang.

Flyt markørerne til den midterste m i hvert snoningspanel = 6 markører.

- Næste p: \*Vr til markeret m, 2 vr sm (den markerede m er den første af disse 2)\*. Gent fra \* til \* yderligere 5 gange, vr pinden ud = 105 (115, 129, 143) m.

Strik nu bærestykkemønster således:

- P 1 (rets): 1 r, \*1 vr, 1 r\*. Gent fra \* til \* pinden ud.
- P 2-3: 1 vr, \*1 r, 1 vr\*. Gent fra \* til \* pinden ud.
- P 4: Som p 1.

Disse 4 p udgør bærestykkemønstret.

- Forts i dette mønster, til ryggen måler 33 (34, 35, 36) cm. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.

## Ærmegab

- Overhold mønstret og luk af for 6 (7, 8, 9) m i starten af de næste 2 p = 93 (101, 113, 125) m.
- Tag 1 m ind i begge ender af de næste 5 (7, 9, 11) p, derefter på hver anden p i alt 2 (2, 3, 3) gange = 79 (83, 89, 97) m.
- Forts lige op, til ærmegabet måler 20 (21, 22, 23) cm. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.

## Skuldre og nakke

- Næste p (rets): Luk af for 9 (10, 11, 13) m, strik mønster, til der er 13 (14, 15, 17) m på højre p. Vend og lad resten af maskerne sidde på en holder.
- Strik de to sider af halsudskæringen hver for sig. Luk af for 3 m i starten af næste p. Luk af for de sidste 10 (11, 12, 14) m.
- Med rets vendt mod dig sætter du garnet til de sidste m, luk af for de midterste 35 (35, 37, 37) m, strik mønster pinden ud.
- Strik det færdigt som første side, men spejlvendt.

## Venstre forstykke

- Slå 62 (67, 74, 81) m op på pinde 4 mm.
- Strik 2 p vr.

Strik derefter mønster således:

- P 1 (rets): 2 (2, 4, 6) vr, \*striik de næste 15 m som p 1 i snoningsmønsteret, 7 (9, 11, 13) vr\* x 2, striik de næste 15 m som p 1 i snoningsmønsteret, vr pinden ud.
- P 2: K1 (2, 3, 4), \*striik de næste 15 m som p 2 i snoningsmønsteret, 7 (9, 11, 13) r\* x 2, striik de næste 15 m som p 2 i snoningsmønsteret, ret pinden ud.

Disse 2 p fastlægger mønsteret: 3 snoningspaneler med omvendt glatstriikning imellem og i siderne.

- P 3-24: Strik mønster. Slut med, at rets vender mod dig til næste p. Sæt markører i den midterste m i hver gruppe omvendt glatstriikning ml snoningspanelerne = 2 markører.
- P 25 (indtagning) (rets): \*Mønster til 1 m før markeret m, 3 vr sm (den markerede m er den midterste af disse 3)\*. Gent fra \* til \* endnu en gang, striik mønster pinden ud = 58 (63, 70, 77) m. Strik nu 5 (7, 9, 11) m i omvendt glatstriikning ml de snoningspaneler, hvor du lavede indtagninger. Strik 23 p i mønster. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.
- P 49 (rets): Som p 25 = 54 (59, 66, 73) m.

Strik nu 3 (5, 7, 9) m i omvendt glatstriikning ml snoningerne, hvor du tog ud anden gang.

- P 50-72: Strik mønster. Slut med, at rets vender mod sig til næste p (alle 12 p i snoningspanelerne er nu striiket 6 gange).
- Næste p (rets): Vrang.

Flyt markørerne til den midterste m i hvert snoningspanel = 3 markører.

- Næste p: \*Vr til markeret m, 2 vr sm (den markerede m er den første af disse 2)\*. Gent fra \* til \* yderligere 2 gange, vr pinden ud = 51 (56, 63, 70) m.

Strik nu bærestykkemønster således:

- P 1 (rets): \*1 r, 1 vr\*. Gent fra \* til \* til de sidste 1 (0, 1, 0) m, 1 (0, 1, 0) r.
- P 2: 1 (0, 1, 0) vr, \*1 r, 1 vr\*. Gent fra \* til \* pinden ud.
- P 3: \*1 vr, 1 r\*. Gent fra \* til \* til de sidste 1 (0, 1, 0) m, 1 (0, 1, 0) vr.
- P 4: 1 (0, 1, 0) r, \*1 vr, 1 r\*. Gent fra \* til \* pinden ud.

Disse 4 p udgør mønstret til bærestykket.

Disse 4 p udgør bærestykkemønstret.

- Forts i dette mønster, til venstre forstykke svarer til ryggen til starten af ærmegabet. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.

### Ærmegab

- Overhold mønstret og luk af for (7, 8, 9) m i starten af næste p = 45 (49, 55, 61) m.
- Strik 1 p.
- Tag 1 m ind i ærmegabskanten på de næste 5 (7, 9, 11) p, derefter på hver anden p 2 (2, 3, 3) gange = 38 (40, 43, 47) m.
- Forts lige op, til du har strikket 23 (23, 25, 25) p færre end på ryggen til starten af skulderen. Slut med, at vrangs vender mod dig til næste p.

### Halsudskæring

- Overhold mønstret og luk af for 9 m i starten af næste p = 29 (31, 34, 38) m.
- Tag 1 m ind i halskanten på de næste 7 p, derefter på hver anden p 3 (3, 4, 4) gange = 19 (21, 23, 27) m.
- Strik 9 p. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.

### Skulder

- Luk af for 9 (10, 11, 13) m i starten af næste p.
- Strik 1 p.
- Luk af for de sidste 10 (11, 12, 14) m.

## Højre forstykke

- Slå 62 (67, 74, 81) m op på pinde 4 mm.
- Strik 2 p vr.

Strik derefter mønster således:

- P 1 (rets): 1 (2, 3, 4) vr, strik de næste 15 m som p 1 i snoningsmønsteret, \*7 (9, 11, 13) vr, strik de næste 15 m som p 1 i snoningsmønsteret\*, vr pinden ud.
- P 2: 2 (2, 4, 6) r, \* strik de næste 15 m som p 2 i snoningsmønsteret, 7 (9, 11, 13) r\* x 2, strik de næste 15 m som p 2 i snoningsmønsteret, ret pinden ud.



© jillyG

Disse 2 p fastlægger mønsteret: 3 snoningspaneler med omvendt glatstriking imellem og i siderne.

- P 3-24: Strik mønster. Slut med, at rets vender mod dig til næste p. Sæt markører i den midterste m af hver gruppe omvendt glatstriking ml snoningspanelerne = 2 markører.
- P 25 (indtagningssp) (rets): \*Strik mønster til 1 m før markeret m, 3 vr sm (den markerede m er den midterste af de 3)\*. Gent fra \* til \* endnu en gang, strik mønster pinden ud = 58 (63, 70, 77) m.
- Strik nu 5 (7, 9, 11) m i omvendt glatstriking ml snoningspanelerne, hvor du har taget ind.
- P 36-48: Strik i mønster. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.
- P 49 (rets): Som p 25 = 54 (59, 66, 73) m.

Strik nu 3 (5, 7, 9) m i omvendt glatstriking ml snoningerne, hvor den anden omg indtagninger blev lavet.

- P 50-72: Strik i mønster. Slut med, at rets vender mod dig til næste p (alle 12 p i snoningspanelerne er nu strikket 6 gange).
- Næste p (rets): Vrang.

Flyt markørerne til den midterste m i hvert snoningspanel = 3 markører.

- Næste p: \*Vr til markeret m, 2 vr sm (den markerede m er den første af disse 2)\*. Gent fra \* til \* endnu 2 gange, vr pinden ud = 51 (56, 63, 70) m.

Strik nu i bærestykkemønster:

- P 1 (rets): 1 (0, 1, 0) r, \*1 vr, 1 r\*. Gent fra \* til \* pinden ud.
- P 2: \*1 vr, 1 r\*. Gent fra \* til \* til de sidste 1 (0, 1, 0) m, 1 (0, 1, 0) vr.
- P 3: 1 (0, 1, 0) vr, \*1 r, 1 vr\*. Gent fra \* til \* pinden ud.
- P 4: \*1 r, 1 vr\*. Gent fra \* til \* til de sidste 1 (0, 1, 0) m, 1 (0, 1, 0) r.

Disse 4 p udgør bærestykkemønstret.

Strik det færdigt, så det svarer til venstre forstykke, blot spejlvendt.

## Ærme

- Slå 69 (71, 73, 75) m op på pinde 4 mm.
- Strik 2 p vr. Forts i mønster således:
- P 1 (rets): 4 (5, 6, 7) vr, 6 r, \*5 vr, 6 r\* x 5, vr pinden ud.
- P 2: 4 (5, 6, 7) r, 6 vr, \*5 r, 6 vr\* x 5, ret pinden ud.
- P 3-4: Som p 1-2.
- P 5: 4 (5, 6, 7) vr, Kr6B, \*P5, Kr6B\* x 5, vr pinden ud.
- P 6: Som p 2.

Disse 6 p udgør mønstret.

- Forts i mønster. Tag 1 m ud i begge ender af den 9. (7., 7., 5.) p og så på hver følgende 18. (16., 14., 12.) p, til du har 83 (87, 87, 85) m, derefter på hver følgende - (-, 16., 14.) p, til du har - (-, 91, 95) m. Indarbejd de udtagne m i omvendt glatstriking.
- Forts lige op, til ærmet måler 46 (47, 48, 48) cm. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.

### Toppen af ærmet

- Overhold mønstret og luk af for 6 (7, 8, 9) m i starten af de næste 2 p = 71 (73, 75, 77) m.
- Tag 1 m ind i begge ender af de næste 9 p, så på hver anden p, til du har 27 m, derefter på de følgende 5 p. Slut med, at rets vender mod sig til næste p.
- Luk af for de sidste 17 m.

Strik endnu et ærme magen til.

## Færdiggørelse

- Pres cardiganen.
- Sy begge skuldersømme med stikke sting eller madrassting.

### Knapbånd

- Med rets vendt mod dig og på pinde 3½ mm starter du ved halsudskæringen og strikker 49 (53, 57, 61) m op jævnt fordelt ned langs venstre forkant til toppen af snoningspanelerne, derefter 60 m ned langs forkanten til opslagskanten = 109 (113, 117, 121) m.
- P 1 (vrangs): 1 r, \*1 vr, 1 r\*. Gent fra \* til \* pinden ud.
- P 2-3: 1 vr, \*1 r, 1 vr\*. Gent fra \* til \* pinden ud.
- P 4: Som p 1.

Disse 4 p udgør mønstret.

- Gent de sidste 4 p en gang. Slut med, at vrangs vender mod dig til næste p.
- Luk af i mønster på vrangs.

### Knaphulsbånd

- Med rets vendt mod dig og på pinde 3½ mm starter du ved opslagskanten og strikker 60 m op jævnt fordelt op langs højre forkant til toppen af snoningspanelerne, derefter 49 (53, 57, 61) m op langs forkanten til halsudskæringen = 109 (113, 117, 121) m.
- P 1-3: Som til knapbåndet. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.

- P 4 (knaphulsp) (rets): Strik mønster over 64 (65, 63, 64) m, \*luk af for 2 m, strik mønster, til der er 11 (12, 14, 15) m på højre p efter de aflukkede m\* x 3, luk af for 2 m, strik mønster pinden ud.
- P 5: Strik mønster. Slå 2 m op over de aflukkede m fra forrige p.
- Strik yderligere 3 p i mønster. Slut med, at vrangs vender mod dig til næste p.
- Luk af i mønster på vrangs.

### Halskant

- Slå 8 m op på pinde 3½ mm, start og slut ved aflukningskanterne på knapbånd og knaphulsbånd. Med rets vendt mod dig strikker du 31 (31, 33, 33) m op langs højre side af halsen, 41 (41, 43, 43) m i nakken og 31 (31, 33, 33) m ned langs venstre side af halsen = 111 (111, 117, 117) m.
- P 1-3: Som til knapbåndet. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.
- P 4 (knaphulsp) (rets): Strik 4 m i mønster, luk af for 2 m, strik mønster pinden ud.
- P 5: Strik mønster. Slå 2 m op over de aflukkede m fra forrige p.
- Strik yderligere 3 p i mønster. Slut med, at vrangs vender mod dig til næste p. Luk af i mønster på



© hooliaknits

vrangs.

Sæt ærmerne ind. Hæft alle løse ender.

## *Om designeren*

© 2008 [Sarah Hatton](#). Original titel [Textured Cardigan](#). Udgivet på [Rowan Website](#). Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. [Kontakt Sarah](#).

*Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af Rowan DK. Translated with permission.*