Let rustning

Design: Agnes Zombory

https://shawlandhairpin.wordpress.com/

Skøn, blød halsvarmer, der også kan dække næsen og halsudskæringen. Den har et nemt mønster, der ligner timeglas, som er et meget dækkende hulmønster. Her strikket i yak og silke på pinde 3 og 3½ mm.



Fakta om opskriften

Pinde: 3 mm

Strikkefasthed: 26 m/34 omg = 10 x 10 cm.

Garn tykkelse: Fingering

Teknikker: Diagram, Hulmønster

Størrelser: Omkreds øverst: 48 cm. Omkreds nederst: 70 cm. Højde: 38 cm.

Overblik

Pindestørrelse: 3 mm

Størrelser: Omkreds øverst: 48 cm. Omkreds nederst: 70 cm. Højde: 38 cm.

Detaljer

Færdigredigeret: 1

Konstruktion: 26 m/34 omg = 10 x 10 cm.

Størrelser: Omkreds øverst: 48 cm. Omkreds nederst: 70 cm. Højde: 38 cm.

Fremgangsmetode: Denne halsvarmer er inspireret af garnet, som er blødt og let at drapere. Jeg besluttede, at den skulle dækkes af timeglasmønster, som er åbent nok til at se ud som hulmønster, men samtidig lukket nok til vinterbrug. Halsvarmeren er bred forneden, så den kan dække dybe udskæringer, men smal foroven, så den kan trækkes op foran dit ansigt og blive siddende. Den er høj nok til at dække både halsudskæring og næse.

Størrelse

One size.

Mål

Omkreds øverst: 48 cm. Omkreds nederst: 70 cm. Højde: 38 cm.

Materialer

Garn

Edelgarn YakSei (50 % yak, 50 % silke; 465 m/100 g); farve: Brunmeleret; 1 ngl.

Strikkepinde

Rundpind 3 mm, 40 cm. Enkeltpind 3½ mm, til aflukning. Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkør til omgangsstart. 3 oplukkelige maskemarkører eller farvede garnstykker. Stoppenål.

Strikkefasthed

26 m/34 omg = 10 x 10 cm i glatstrikning. 26 m/42 omg = 10 x 10 cm i mønster.

Diagrammer

Hulmønster

Strik fra tekst eller diagram.


- Omg 1: (5 r, 1 vr) omg ud.

- Omg 2: (Slå om, 2 r dr sm, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r) omg ud.

- Omg 3-5: 2 r, 1 vr, (5 r, 1 vr) til de sidste, 3 r.

- Omg 6: (2 r sm, slå om, 1 r, slå om, 2 r dr sm, 1 vr) omg ud.

- Omg 7-8: (5 r, 1 vr) omg ud.



Sådan gør du

- Slå 180 m op. Sæt en markør og strik rundt herfra. Pas på ikke at dreje maskerne.

- Omg 1: (1 r, 1 vr) omg ud.

- Omg 2: Ret.

- Gent omg 1-2 yderligere 3 gange og strik omg 1 endnu en gang.

- Omg 10 (markører): (5 r, 1 vr) x 4, 5 r, sæt oplukkelig markør, 1 vr, *(5 r, 1 vr) x 9, 5 r, sæt oplukkelig markør, 1 vr, *(5 r, 1 vr) x 9, 5 r, sæt oplukkelig markør, 1 vr. Gent fra * endnu en gang, (5 r, 1 vr) x 5.

Mønstersektion 1

Strik fra tekst eller diagram.

- Strik Hulmønster omg 1-8 i alt 4 gange og strik omg 1-3 endnu en gang.

Indtagningssektion1

Omg 1: 2 r, 1 vr, *(5 r, 1 vr) til 2 m før markør, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) til de sidste 3 m, 3 r = 6 m taget ind. Omg 2: 2 r, 1 vr, *(5 r, 1 vr) til 1 m før markør, 3 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) til de sidste 3 m, 3 r. Omg 3: 2 r sm, slå om, 1 r, *(slå om, 2 r dr sm, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r) til 1 m før markør, 2 løst af sm, 1 r, træk de løse m over, 1 r. Gent fra * endnu 2 gange, (slå om, 2 r dr sm, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r) til de sidste 3 m, slå om, 2 r dr sm, 1 vr = 6 m taget ind. Omg 4: *(5 r, 1 vr) til 3 m før markør, 7 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) omg ud. Omg 5: *(5 r, 1 vr) til 3 m før markør, 1 r, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, 1 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) omg ud = 6 m taget ind.

Mønstersektion 2

162 m. Strik fra tekst eller diagram.

- Strik Hulmønster omg 1-8 i alt 8 gange og strik omg 1-7 endnu en gang.

Indtagningssektion 2

- Omg 1: *(5 r, 1 vr) til 2 m før markør, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) omg ud = 156 m.

- Omg 2: * (5 r, 1 vr) til 1 m før markør, 3 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) omg ud.

- Omg 3: *(slå om, 2 r dr sm, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r) til 1 m før markør, 2 løst af sm, 1 r, træk de løse m over, 1 r. Gent fra * endnu 2 gange, (slå om, 2 r dr sm, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r) omg ud = 150 m.

- Omg 4: 2 r, 1 vr, *(5 r, 1 vr) til 3 m før markør, 7 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) til de sidste 3 m, 3 r.

- Omg 5: 2 r, 1 vr, *(5 r, 1 vr) til 3 m før markør, 1 r, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, 1 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) til de sidste 3 m, 3 r = 144 m.

Mønstersektion 3

Strik fra tekst eller diagram. Strik Hulmønster omg 5-8 og strik så omg 1-8 i alt 3 gange og omg 1-3 endnu en gang.

Indtagningssektion 3

Gent indtagningssektion 1 = 126 m.

Mønstersektion 4

Strik fra tekst eller diagram. Strik Hulmønster omg 1-8 i alt og omg 1-6 endnu en gang.

Øverste kant

- Omg 1: Ret.

- Omg 2: (1 r, 1 vr) omg ud.

- Gent omg 1-2 yderligere 3 gange.

- Luk af med den tykke p i rib 1 r, 1 vr.

Færdiggørelse

- Vask halsvarmeren i kuldslået vand og læg den til at tørre fladt.

- Hæft alle løse ender.

Om designeren

(c) 2022 Agnes Zombory. Original titel Light Armor. Udgivet i Knitty Winter 2022. Fotos: Árpád Toldy og Judit Nyári. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Agnes Zombory Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Hvem vil du strikke til?: Dame, Mand, Neutral

Størrelseskategori: One size, Voksen

Til hals og skuldre: Halsvarmer

Strikkefasthed: 26 m

Konstruktion: Geometrisk, Monteringsfri, Rundstrikket

Pindestørrelse: 3 mm

Garntykkelse: Fingering

Teknik: Diagram, Hulmønster

Fremgangsmåde

Denne halsvarmer er inspireret af garnet, som er blødt og let at drapere. Jeg besluttede, at den skulle dækkes af timeglasmønster, som er åbent nok til at se ud som hulmønster, men samtidig lukket nok til vinterbrug. Halsvarmeren er bred forneden, så den kan dække dybe udskæringer, men smal foroven, så den kan trækkes op foran dit ansigt og blive siddende. Den er høj nok til at dække både halsudskæring og næse.

Størrelse

One size.

Mål

Omkreds øverst: 48 cm. Omkreds nederst: 70 cm. Højde: 38 cm.

Materialer

Garn

Edelgarn YakSei (50 % yak, 50 % silke; 465 m/100 g); farve: Brunmeleret; 1 ngl.

Strikkepinde

Rundpind 3 mm, 40 cm. Enkeltpind 3½ mm, til aflukning. Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkør til omgangsstart. 3 oplukkelige maskemarkører eller farvede garnstykker. Stoppenål.

Strikkefasthed

26 m/34 omg = 10 x 10 cm i glatstrikning. 26 m/42 omg = 10 x 10 cm i mønster.

Diagrammer

Hulmønster

Strik fra tekst eller diagram.


- Omg 1: (5 r, 1 vr) omg ud.

- Omg 2: (Slå om, 2 r dr sm, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r) omg ud.

- Omg 3-5: 2 r, 1 vr, (5 r, 1 vr) til de sidste, 3 r.

- Omg 6: (2 r sm, slå om, 1 r, slå om, 2 r dr sm, 1 vr) omg ud.

- Omg 7-8: (5 r, 1 vr) omg ud.



Sådan gør du

- Slå 180 m op. Sæt en markør og strik rundt herfra. Pas på ikke at dreje maskerne.

- Omg 1: (1 r, 1 vr) omg ud.

- Omg 2: Ret.

- Gent omg 1-2 yderligere 3 gange og strik omg 1 endnu en gang.

- Omg 10 (markører): (5 r, 1 vr) x 4, 5 r, sæt oplukkelig markør, 1 vr, *(5 r, 1 vr) x 9, 5 r, sæt oplukkelig markør, 1 vr, *(5 r, 1 vr) x 9, 5 r, sæt oplukkelig markør, 1 vr. Gent fra * endnu en gang, (5 r, 1 vr) x 5.

Mønstersektion 1

Strik fra tekst eller diagram.

- Strik Hulmønster omg 1-8 i alt 4 gange og strik omg 1-3 endnu en gang.

Indtagningssektion1

Omg 1: 2 r, 1 vr, *(5 r, 1 vr) til 2 m før markør, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) til de sidste 3 m, 3 r = 6 m taget ind. Omg 2: 2 r, 1 vr, *(5 r, 1 vr) til 1 m før markør, 3 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) til de sidste 3 m, 3 r. Omg 3: 2 r sm, slå om, 1 r, *(slå om, 2 r dr sm, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r) til 1 m før markør, 2 løst af sm, 1 r, træk de løse m over, 1 r. Gent fra * endnu 2 gange, (slå om, 2 r dr sm, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r) til de sidste 3 m, slå om, 2 r dr sm, 1 vr = 6 m taget ind. Omg 4: *(5 r, 1 vr) til 3 m før markør, 7 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) omg ud. Omg 5: *(5 r, 1 vr) til 3 m før markør, 1 r, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, 1 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) omg ud = 6 m taget ind.

Mønstersektion 2

162 m. Strik fra tekst eller diagram.

- Strik Hulmønster omg 1-8 i alt 8 gange og strik omg 1-7 endnu en gang.

Indtagningssektion 2

- Omg 1: *(5 r, 1 vr) til 2 m før markør, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) omg ud = 156 m.

- Omg 2: * (5 r, 1 vr) til 1 m før markør, 3 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) omg ud.

- Omg 3: *(slå om, 2 r dr sm, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r) til 1 m før markør, 2 løst af sm, 1 r, træk de løse m over, 1 r. Gent fra * endnu 2 gange, (slå om, 2 r dr sm, 1 vr, 2 r sm, slå om, 1 r) omg ud = 150 m.

- Omg 4: 2 r, 1 vr, *(5 r, 1 vr) til 3 m før markør, 7 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) til de sidste 3 m, 3 r.

- Omg 5: 2 r, 1 vr, *(5 r, 1 vr) til 3 m før markør, 1 r, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, 1 r, 1 vr. Gent fra * endnu 2 gange, (5 r, 1 vr) til de sidste 3 m, 3 r = 144 m.

Mønstersektion 3

Strik fra tekst eller diagram. Strik Hulmønster omg 5-8 og strik så omg 1-8 i alt 3 gange og omg 1-3 endnu en gang.

Indtagningssektion 3

Gent indtagningssektion 1 = 126 m.

Mønstersektion 4

Strik fra tekst eller diagram. Strik Hulmønster omg 1-8 i alt og omg 1-6 endnu en gang.

Øverste kant

- Omg 1: Ret.

- Omg 2: (1 r, 1 vr) omg ud.

- Gent omg 1-2 yderligere 3 gange.

- Luk af med den tykke p i rib 1 r, 1 vr.

Færdiggørelse

- Vask halsvarmeren i kuldslået vand og læg den til at tørre fladt.

- Hæft alle løse ender.

Om designeren

(c) 2022 Agnes Zombory. Original titel Light Armor. Udgivet i Knitty Winter 2022. Fotos: Árpád Toldy og Judit Nyári. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Agnes Zombory Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Flere billeder



Rustning2



Rustning4



Rustning3

Find opskriften på hjemmesiden:

https://strikkeglad.dk/opskrifter/light-armor/