Sheila

Design: Berroco Design Team

http://www.berroco.com

Vest eller cardigan med diagonalt mønster. Opskriften er ærmeløs, men der kan laves påsatte ærmer. Her i uld og nylon på pinde 4 og 5 mm.



Fakta om opskriften

Pinde: 4 mm, 4,5 mm

Strikkefasthed: 29 m/28 p = 10 x 10 cm i rib

Garn tykkelse: Worsted/Aran

Teknikker: Struktur

Størrelser: S (M, L, XL).

Overblik

Pindestørrelse: 4 mm, 4,5 mm

Størrelser: S (M, L, XL).

Detaljer

Konstruktion: 29 m/28 p = 10 x 10 cm i rib

Størrelser: S (M, L, XL).

Fremgangsmetode:

Størrelser

S (M, L, XL). Vist i str S.

Mål

Overvidde: 102 (112, 122, 132) cm. Længde: 61 (62, 63½, 65) cm.

Materialer

Garn

Berroco Sensuwool (80 % uld, 20 % nylon; 88 m/50 g); farve: Dark Gray; 15 (16, 16, 17) ngl. (Garnet laves ikke mere. Kan erstattes med andet worsted weight-garn i uld/nylon.)

Strikkepinde

Jumperpinde 5 mm. Rundpind 4 mm, 40 cm. Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Hæklenål 3 mm (D). 1 knap, 4 cm. 1 tryklås 1½ cm.

Strikkefasthed

29 m/28 p = 10 x 10 cm i rib 2 r, 2 vr.

Kommentarer

- Udtagningerne i starten og slutningen af pinden, som danner diagonalerne, laves ved at strikke i forreste og bageste lænke af samme maske (som ret eller vr afhængigt af ribmønstret).

- Når du måler længden på forstykker og ryg, skal du måle i midterpanelet, ikke i de diagonale sidepaneler.

- Disse instruktioner har valgfri ærmer. Til ærmerne skal du bruge yderligere 6 ngl garn.

Sådan gør du

Ryg

- Slå 146 (162, 178, 194) m op på jumperpindene.

- P 1 (rets): Tag 1 m ud i første m, 1 r, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 7 (9, 11, 13), 2 r dr sm, sæt markør, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 19, sæt markør, 2 r sm, (2 vr, 2 r) x 7 (9, 11, 13), 2 vr, 1 r, tag 1 m ud i sidste m.

- P 2: Strik retm ret og vrangm vr, som de ser ud.

- P 3: Tag 1 m ud i første m, strik rib til 2 m før første markør, 2 r dr sm, strik rib til sidste markør, 2 r sm, strik rib til sidste m, tag 1 m ud i sidste m.

- P 4: Gent p 2.

- Gent p 3-4, til arb måler 40 cm fra starten. Slut på vrangs.

Ærmegab

- Luk af for 16 (20, 24, 28) m i starten af de næste 2 p.

- Forts i mønster over 114 (122, 130, 138) m, til ærmegabene måler 16½ (18, 19, 20½) cm. Slut på vrangs.

- Stop med p 3-4 og strik rib herfra til skuldrene.

Halsudskæring

- Strik 41 (45, 49, 53) m ret, start et andet garnngl og luk af for de midterste 32 m til hals, strik ret pinden ud.

- Luk af for 10 m i begge sider af halsen en gang, luk af for 4 m en gang, luk derefter af for 3 m en gang.

- Forts i rib over de 24 (28, 32, 36)) m på hver side, til ærmegabene måler 20½ (21½, 23, 24) cm. Slut på vrangs.

- Luk af for alle m til skuldre.

Venstre forstykke

- På jumperpindene slår du 114 (122, 130, 138) m op.

- P 1 (rets): Tag 1 m ud i første m, 1 r, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 7 (9, 11, 13), 2 r dr sm, sæt markør, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 11, sæt markør, 2 r sm, (2 vr, 2 r) x 7, 2 vr, 1 r, tag 1 m ud i sidste m.

- P 2: Strik retm ret og vrangm vr, som de ser ud. Strik som på ryggen, til arb måler 39½ cm fra starten. Slut på vrangs med p 2 i halskanten.

Halsudskæring

- Strik mønster til den anden markør, 2 r sm, 14 r, 2 r sm, sæt den tredje markør, (2 vr, 2 r) x 4. Stop med udtagninger i forkanten.

- Næste p: Strik retm ret og vrangm vr, som de ser ud. Strik mønster og forts med tage 1 m ind efter anden markør og før tredje markør på alle retp yderligere 7 gange.

- Samtidig, når arb måler 40½ cm fra starten, laver du ærmegab som på ryggen. Når der er 2 m tilbage ml anden og tredje markør, fjerner du anden markør.

- Indtagningsp (rets): Strik mønster til 2 m før sidste markør, 2 r sm, (2 vr, 2 r) x 4.

- Indtagningsp (vrangs): (2 vr, 2 r) x 4, 2 vr sm, strik mønster pinden ud.

- Gent disse 2 indtagningsp yderligere 20 gange.

- Samtidig, når ærmegabet måler 16½ (18, 19, 20½) cm, stopper du med indtagninger og udtagninger før første markør og strikker i stedet rib op til skulderen.

- Når alle indtagninger er lavet, forts du, hvis det er nødvendigt, over de 40 (44, 48, 52) m, til ærmegabet måler 20½ (21½, 23, 24) cm. Slut på vrangs.

- Luk af for 24 (28 (32, 36) m til skulder og fjern markørerne.

- Forts med 11½ cm i rib over de 16 m. Slut på vrangs.

- Luk af i rib.

Højre forstykke

- På jumperpindene slår du 114 (122, 130, 138) m op.

- P 1 (rets): Tag 1 m ud i første m, 1 r, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 7, 2 r dr sm, sæt markør, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 11, sæt markør, 2 r sm, (2 vr, 2 r) x 7 (9, 11, 13), 2 vr, 1 r, tag 1 m ud i sidste m.

- Gør forstykket færdigt som venstre forstykke, men spejlvendt.

- Indtagningerne til hals strikkes nu som 2 r dr sm på retp og 2 vr dr sm på vrangp.

Ærme (valgfrit)

- På jumperpinde slår du 50 (50, 54, 58) m op.

- P 1 (rets): 2 r, *2 vr, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.

- P 2: p 2, *2 r, 2 vr*. Gent fra * til * pinden ud.

- Forts i rib.

- Tag 1 m ud i begge sider på hver 2. p i alt 6 (12, 18, 22) gange, derefter på hver 4. p i alt 27 (24, 20, 17) gange.

- Strik videre over de 116 (122, 130, 136) m, til ærmet måler 45 (44, 42, 40½) cm fra starten. Slut på vrangs.

- Sæt en markør i starten og slutningen af sidste p.

- Strik videre, til ærmet måler 51 cm fra starten. Slut på vrangs.

- Luk af for alle m.

Lav endnu et ærme magen til.

Færdiggørelse

- Damp de strikkede stykker forsigtigt.

- Sy skuldersømmene.

- Sy de aflukkede kanter på halskanten sm.

- Sy inderkanten af kanten fast til ryggens nakkekant med sømmen midtpå.

- Sy evt. ærmerne fast og fastgør de sidste 6 (7, 9, 10) cm af ærmekanterne over markørerne til de aflukkede ærmegabsmasker.

- Sy sidesømmene og evt. ærmesømmene.

Ærmegabskant (ærmeløs udgave)

- Med rets vendt mod dig starter du i sidesømmen og strikker med rundpinden 104 (110, 116, 122) m op rundt om hele ærmegabet. Sæt en markør for omgangsstart.

- Strik 1 omg ret.

- Luk af for alle m.

Knapløkke

- Med hæklenålen sætter du garnet til højre forkant 1½ cm under starten på nakken. Hækl 12 kædem, spring 2½ cm over og fastgør garnet med et slipstik til højre forkant. Luk af.

- Sy knappen på.

- Sy halvdelen af tryklåsen på venstre forkant på rets af arb over for knappen.

- Sy den anden halvdel fast på højre forkant på vrangs af arb, så forstykkerne ligger fladt, når tryklås og knap er lukket.

Om designeren

(c) Berroco Design Team. Original titel Sheila. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Berroco. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af Berroco. Translated with permission.

Hvem vil du strikke til?: Dame

Størrelseskategori: Voksen

Overdele og kjoler: Bluser / Trøjer / Sweatre, Veste

Strikkefasthed: 27 - 32 m

Konstruktion: Montering / sammensyning, Nedefra og op, Strikket fladt, Tilsatte ærmer

Pindestørrelse: 4 mm, 4,5 mm

Garntykkelse: Worsted/Aran

Teknik: Struktur

Projekt-type: Lidt udfordring, Nemme / Begyndervenlige, Podcast/lydbogsstrik, TV-strik

Fremgangsmåde

Størrelser

S (M, L, XL). Vist i str S.

Mål

Overvidde: 102 (112, 122, 132) cm. Længde: 61 (62, 63½, 65) cm.

Materialer

Garn

Berroco Sensuwool (80 % uld, 20 % nylon; 88 m/50 g); farve: Dark Gray; 15 (16, 16, 17) ngl. (Garnet laves ikke mere. Kan erstattes med andet worsted weight-garn i uld/nylon.)

Strikkepinde

Jumperpinde 5 mm. Rundpind 4 mm, 40 cm. Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Hæklenål 3 mm (D). 1 knap, 4 cm. 1 tryklås 1½ cm.

Strikkefasthed

29 m/28 p = 10 x 10 cm i rib 2 r, 2 vr.

Kommentarer

- Udtagningerne i starten og slutningen af pinden, som danner diagonalerne, laves ved at strikke i forreste og bageste lænke af samme maske (som ret eller vr afhængigt af ribmønstret).

- Når du måler længden på forstykker og ryg, skal du måle i midterpanelet, ikke i de diagonale sidepaneler.

- Disse instruktioner har valgfri ærmer. Til ærmerne skal du bruge yderligere 6 ngl garn.

Sådan gør du

Ryg

- Slå 146 (162, 178, 194) m op på jumperpindene.

- P 1 (rets): Tag 1 m ud i første m, 1 r, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 7 (9, 11, 13), 2 r dr sm, sæt markør, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 19, sæt markør, 2 r sm, (2 vr, 2 r) x 7 (9, 11, 13), 2 vr, 1 r, tag 1 m ud i sidste m.

- P 2: Strik retm ret og vrangm vr, som de ser ud.

- P 3: Tag 1 m ud i første m, strik rib til 2 m før første markør, 2 r dr sm, strik rib til sidste markør, 2 r sm, strik rib til sidste m, tag 1 m ud i sidste m.

- P 4: Gent p 2.

- Gent p 3-4, til arb måler 40 cm fra starten. Slut på vrangs.

Ærmegab

- Luk af for 16 (20, 24, 28) m i starten af de næste 2 p.

- Forts i mønster over 114 (122, 130, 138) m, til ærmegabene måler 16½ (18, 19, 20½) cm. Slut på vrangs.

- Stop med p 3-4 og strik rib herfra til skuldrene.

Halsudskæring

- Strik 41 (45, 49, 53) m ret, start et andet garnngl og luk af for de midterste 32 m til hals, strik ret pinden ud.

- Luk af for 10 m i begge sider af halsen en gang, luk af for 4 m en gang, luk derefter af for 3 m en gang.

- Forts i rib over de 24 (28, 32, 36)) m på hver side, til ærmegabene måler 20½ (21½, 23, 24) cm. Slut på vrangs.

- Luk af for alle m til skuldre.

Venstre forstykke

- På jumperpindene slår du 114 (122, 130, 138) m op.

- P 1 (rets): Tag 1 m ud i første m, 1 r, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 7 (9, 11, 13), 2 r dr sm, sæt markør, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 11, sæt markør, 2 r sm, (2 vr, 2 r) x 7, 2 vr, 1 r, tag 1 m ud i sidste m.

- P 2: Strik retm ret og vrangm vr, som de ser ud. Strik som på ryggen, til arb måler 39½ cm fra starten. Slut på vrangs med p 2 i halskanten.

Halsudskæring

- Strik mønster til den anden markør, 2 r sm, 14 r, 2 r sm, sæt den tredje markør, (2 vr, 2 r) x 4. Stop med udtagninger i forkanten.

- Næste p: Strik retm ret og vrangm vr, som de ser ud. Strik mønster og forts med tage 1 m ind efter anden markør og før tredje markør på alle retp yderligere 7 gange.

- Samtidig, når arb måler 40½ cm fra starten, laver du ærmegab som på ryggen. Når der er 2 m tilbage ml anden og tredje markør, fjerner du anden markør.

- Indtagningsp (rets): Strik mønster til 2 m før sidste markør, 2 r sm, (2 vr, 2 r) x 4.

- Indtagningsp (vrangs): (2 vr, 2 r) x 4, 2 vr sm, strik mønster pinden ud.

- Gent disse 2 indtagningsp yderligere 20 gange.

- Samtidig, når ærmegabet måler 16½ (18, 19, 20½) cm, stopper du med indtagninger og udtagninger før første markør og strikker i stedet rib op til skulderen.

- Når alle indtagninger er lavet, forts du, hvis det er nødvendigt, over de 40 (44, 48, 52) m, til ærmegabet måler 20½ (21½, 23, 24) cm. Slut på vrangs.

- Luk af for 24 (28 (32, 36) m til skulder og fjern markørerne.

- Forts med 11½ cm i rib over de 16 m. Slut på vrangs.

- Luk af i rib.

Højre forstykke

- På jumperpindene slår du 114 (122, 130, 138) m op.

- P 1 (rets): Tag 1 m ud i første m, 1 r, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 7, 2 r dr sm, sæt markør, 2 vr, (2 r, 2 vr) x 11, sæt markør, 2 r sm, (2 vr, 2 r) x 7 (9, 11, 13), 2 vr, 1 r, tag 1 m ud i sidste m.

- Gør forstykket færdigt som venstre forstykke, men spejlvendt.

- Indtagningerne til hals strikkes nu som 2 r dr sm på retp og 2 vr dr sm på vrangp.

Ærme (valgfrit)

- På jumperpinde slår du 50 (50, 54, 58) m op.

- P 1 (rets): 2 r, *2 vr, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.

- P 2: p 2, *2 r, 2 vr*. Gent fra * til * pinden ud.

- Forts i rib.

- Tag 1 m ud i begge sider på hver 2. p i alt 6 (12, 18, 22) gange, derefter på hver 4. p i alt 27 (24, 20, 17) gange.

- Strik videre over de 116 (122, 130, 136) m, til ærmet måler 45 (44, 42, 40½) cm fra starten. Slut på vrangs.

- Sæt en markør i starten og slutningen af sidste p.

- Strik videre, til ærmet måler 51 cm fra starten. Slut på vrangs.

- Luk af for alle m.

Lav endnu et ærme magen til.

Færdiggørelse

- Damp de strikkede stykker forsigtigt.

- Sy skuldersømmene.

- Sy de aflukkede kanter på halskanten sm.

- Sy inderkanten af kanten fast til ryggens nakkekant med sømmen midtpå.

- Sy evt. ærmerne fast og fastgør de sidste 6 (7, 9, 10) cm af ærmekanterne over markørerne til de aflukkede ærmegabsmasker.

- Sy sidesømmene og evt. ærmesømmene.

Ærmegabskant (ærmeløs udgave)

- Med rets vendt mod dig starter du i sidesømmen og strikker med rundpinden 104 (110, 116, 122) m op rundt om hele ærmegabet. Sæt en markør for omgangsstart.

- Strik 1 omg ret.

- Luk af for alle m.

Knapløkke

- Med hæklenålen sætter du garnet til højre forkant 1½ cm under starten på nakken. Hækl 12 kædem, spring 2½ cm over og fastgør garnet med et slipstik til højre forkant. Luk af.

- Sy knappen på.

- Sy halvdelen af tryklåsen på venstre forkant på rets af arb over for knappen.

- Sy den anden halvdel fast på højre forkant på vrangs af arb, så forstykkerne ligger fladt, når tryklås og knap er lukket.

Om designeren

(c) Berroco Design Team. Original titel Sheila. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Berroco. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af Berroco. Translated with permission.

Find opskriften på hjemmesiden:

https://strikkeglad.dk/opskrifter/sheila/