Vejrskifte

Design: Deborah Doherty Sweater Weather

https://www.ravelry.com/designers/deborah-doherty

Sweater, der kan bruges hele året, i 9 størrelser med hulmønster, raglanærmer og rullekrave. Her er i uld og hør på pinde 3½ og 4 mm.



Fakta om opskriften

Pinde: 3,5 mm, 4 mm

Strikkefasthed: 25½ m/30 p = 10 x 10 cm i hulmønster.

Garn tykkelse: DK

Teknikker: Diagram, Hulmønster, Venderækker

Størrelser: 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9).

Overblik

Pindestørrelse: 3,5 mm, 4 mm

Størrelser: 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9).

Detaljer

Konstruktion: 25½ m/30 p = 10 x 10 cm i hulmønster.

Størrelser: 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9).


Fremgangsmetode: Krop og ærmer strikkes rundt hver for sig til denne sweater, nedefra og til ærmegabene. Efter samlingen forts bærestykket rundt til og med kraven. Kroppen slutter med en anden hulmønsterpind end ærmerne. Dette skaber en spejlvendt effekt ved raglansømmene, hvor mønstrene samles. Når maskerne bevæger sig ud fra raglanen, skaber de små huller, der ligner omslagene i mønstret. Tyske vendepinde strikket frem og tilbage giver dybde til ryggen, før kraven strikkes rundt. Hulmønstret flytter sig i starten af omg. Sæt en markør ved søjle 1 af diagrammet, og flyt den med op. Omslagene ser buede ud, men er faktisk på en lige linje. Hvis du ikke kan huske, hvor du er i mønstret, kan du tælle tilbage fra dem. Det bedste til ærmerne er magic loop, da du med det kan strikke hulmønstret rundt. Hulmønstret har matchende udtagningsm (slå om) og indtagningsm (2 r dr sm eller 2 r sm) for at bevare maskeantallet. Når du tager ind til raglanskuldrene, kan hulmønstret forstyrre indtagningerne. Tilpas det, så du får det rette antal indtagninger. Du skal måske udelade et omslag el.lign.

Størrelser

1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9). (O.a.: Desværre er det ikke angivet, hvad de 9 str svarer til. Sammenlign med målangivelser.)

Mål

Overvidde: 103½ (113½, 124½, 134½, 145) (155½, 165½, 176, 186½) cm. Vælg en str med mindst 20 cm bevægelsesvidde.



Materialer

Garn

Woolfolk Stra (50 % merinould, 50 % hør; 150 m/50 g); farve: 1 S; 10 (11, 12, 14, 14) (15, 17, 18, 20) ngl.

Strikkepinde

A: Rundpind 4 mm, 40, 60 eller 80 cm. A: Et sæt strømpepinde 4 mm til ærmerne (hvis du ikke bruger magic loop). B (til rib): Rundpind 3½ mm, 40 og 60 cm. B: Et sæt strømpepinde 3½ mm til ærmerne (hvis du ikke bruger magic loop). Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkører. Afvigende markør til omgangsstart. Snoningspind. Stoppenål.

Strikkefasthed

25½ m/30 p = 10 x 10 cm i hulmønster, efter blokning.

Teknikker

GSR: Tysk vendepind (German short row): Når der står GSR i opskriften, betyder det, at du skal strikke en tysk vendep således: Vend arb. Med garnet foran tager du første m løst af som vr. Træk i garnet og løft det op over pinden. Der viser sig nu 2 m. Hvis din næste m er en vrangm, trækker du garnet frem igen og strikker masken vr. Hvis din næste m er en retm, holder du omslaget bag arb, før du strikker masken. GSR-masken ser ud som 2 m på pinden (DM). Forts med at strikke GSR, til opskriften siger, du skal strikke ret eller vr i DM. Dvs. du strikker de 2 m sm.

Mønstre


Forskudt rib

2 vr, 4 r, 1 vr. Gent fra * til * omg ud.

Rib

1 r, 1 vr. Gent fra * til * omg ud.

Diagram



Tegnforklaring o: Slå om /: 2 r sm : 2 r dr sm

Forkortelser

DIV: Dobbeltindtagning mod venstre. Sæt 2 m på snoningsp og hold den foran arb, hold dem på linje med de næste 2 m på venstre p, strik 1. m på snoningsp og første m på venstre p ret sm. Gør det samme med de næste 2 m = 2 m taget ind. DIH: Dobbeltindtagning mod højre. Sæt 2 m på snoningsp og hold den bag arb, hold dem på linje med de næste 2 m på venstre p, strik 1. m på venstre p og 1. m på snoningsp sm. Gør det samme med de næste 2 m = 2 m taget ind. DM: Dobbeltmaske. Fremkommer ved GSR i en tysk vendepind. GSR: German short row = tysk vendepind. Se ovenfor. 1 ud venstre: Saml lænken op ml maskerne forfra og strik den drejet ret = 1 m taget ud. 1 ud højre: Saml lænken op ml maskerne bagfra og strik den ret

= 1 m taget ud.

Sådan gør du

Krop

- Slå 280 (308, 336, 364, 392) (420, 448, 476, 504) m op på pind B. Sæt en markør og strik rundt herfra. Pas på ikke at dreje maskerne.

- Start forskudt rib og strik, til kanten måler 10 cm fra opslagskanten.

- Indtagningsomg rib: *8 r, 2 r sm, 4 r*. Gent fra * til * omg ud = 260 (286, 312, 338, 364) (390, 416, 442, 468) m.

- Skift til pind A og start på diagrammet til din størrelse. Du skal strikke 20 (22, 24, 26, 28) (30, 32, 34, 36) hulmønstersæt på 13 m på en omg.

Str 1, 2, 3, 4, 5

- Strik diagrammet 3 gange, derefter omg 1-23 endnu en gang. Slut 4 (5, 6, 7, 7, 8) m før markøren.

Str 6, 7, 8, 9

- Strik diagrammet 4 gange, derefter omg 1-11 endnu en gang. Slut (8, 9, 10, 11) m før markøren.

Opdeling til bærestykke

- Fjern markøren, når du kommer til den.

- *Luk af for de næste 7 (9, 11, 13, 14) (16, 18, 20, 22) m.

- Strik 123 (134, 145, 156, 168) (179, 190, 201, 212) m i mønster*. Gent fra * til * endnu en gang. Bryd garnet.

- Læg dit arb til side og start ærmerne.

Ærme

- Slå 70 (84, 84, 98, 98) (98, 112, 112, 126) m op på pind B. Sæt en markør og strik rundt herfra. Pas på ikke at dreje maskerne.

- Start forskudt rib og strik mønster, til kanten måler 8 cm fra opslagskanten.

- Indtagningsomg rib: *8 r, 2 r sm, 4 r*. Gent fra * til * omg ud = 65 (78, 78, 91, 91) (91, 104, 104, 117) m.

- Skift til pind A og start diagrammet til din størrelse. Du skal strikke 5 (6, 6, 7, 7) (7, 8, 8, 9) hulmønstersæt på 13 m på en omg.

- Samtidig: Fra omg 11 i diagrammet strikker du ærmeudtagningsomg (se nedenfor) til din størrelse.

Ærmeudtagning

Bemærk: De nye m er i glatstrikning, til der er 13 m. Derefter inkorporeres de i hulmønstret.

- Ærmeudtagningsomg: 1 ud højre, strik mønster til markør, 1 ud venstre = 2 m taget ud.

Str 1

- Strik diagrammet 5 gange og derefter omg 1-11 endnu en gang. Slut ved markøren. Luk af for de næste 7 m.

Str 2, 3, 4, 5

- Strik diagrammet 5 gange og derefter omg 1-11 endnu en gang. Slut - (1, 2, 3, 4) m før markøren. Luk af for de næste - (9, 11, 13, 14) m.

- Gent ærmeudtagningsomg på hver 12. omg endnu en gang, derefter på hver 24. omg i alt 4 gange. Strik 1 omg i mønster = 12 m taget ud.

- Ærmeudtagningsomg: Strik mønster til markør, 1 ud = 1 m taget ud.

Str 6, 7, 8, 9

- Strik diagrammet 5 gange, derefter omg 1-23 endnu en gang. Slut (5, 6, 7, 8) m før markøren. Luk af for de næste (16, 18, 20, 22) m.

- Gent ærmeudtagningsomg 1 på hver 6. omg yderligere 4 gange, derefter på hver 12. omg i alt 8 gange = 26 m taget ud.

Alle str

- Strik mønster, til du er færdig med omgange, udtagninger og aflukninger i din størrelse.

- Fjern markøren. Bryd garnet = 71 (82, 80, 91, 90) (101, 112, 110, 121) m.

Strik endnu et ærme magen til.

Bærestykke

Bemærk: Maskerne på begge sider af raglanmarkørerne er spejlvendte. Stram garnet i raglansømmene - ikke så meget, at det buler, men nok til at undgå store huller. Når hulmønstret hælder i modsat retning, vil sømmen helt naturligt lave huller, der ligner omslag.

Str 1, 2, 3, 4, 5

- Sæt garnet til og strik omg 24 i diagrammet hen over ryggen, sæt markør, strik omg 12 i diagrammet hen over første ærme, sæt markør, strik omg 24 hen over forstykket, sæt markør,

strik til sidst omg 12 hen over det andet ærme, sæt en afvigende markør.

Str 6, 7, 8, 9

- Sæt garnet til og strik omg 12 af diagrammet hen over ryggen, sæt markør, strik omg 24 hen over det første ærme, sæt markør, strik omg 12 hen over forstykket, sæt markør, strik til sidst omg 24 hen over det andet ærme, sæt en afvigende markør = 388 (432, 450, 494, 516) (560, 604, 622, 666) m.

- Strik 1 omg i mønster.

Indtagningsomg til bærestykke

Bemærk: Alle indtagningsm ved siden af markører skal læne hen mod markøren, selv om hulmønstret vil have det til at læne i modsat retning. I hulmønstret skal du måske springe et omslag over eller lave 2 indtagninger: 1 til hulmønstret og 1 til raglan, for at opnå det rette antal indtagningsm. Skift til pind 40 cm, når det er nødvendigt.

- Dobbeltindtagning omg 1: *Flyt markør, DIH, strik mønster til 4 m før næste markør, DIV*. Gent fra * til * yderligere 3 gange = 16 m taget ind.

- Næste omg: Mønster.

- Gent disse 2 omg yderligere 3 (5, 4, 9, 9) (10, 11, 12, 13) gange.

- Enkeltindtagning omg 1: *Flyt markør, 2 r sm, strik mønster til 2 m før næste markør, 2 r dr sm*. Gent fra * til * yderligere 3 gange = 8 m taget ind.

- Næste omg: Mønster.

- Gent disse 2 omg yderligere 22 (23, 24, 19, 18) (21, 24, 21, 24) gange.

Str 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- Dobbeltindtagning omg 2 (indtagninger på forstykke og ryg): *Flyt markør, DIH, strik mønster til 4 m før næste markør, DIV; flyt markør, strik mønster til næste markør*. Gent fra * til * endnu en gang = 8 m taget ind.

- Næste omg: Mønster.

- Gent disse 2 omg yderligere - (0, 3, 3, 6) (6, 3, 5, 5) gange.

Str 7, 8, 9

- Enkeltindtagning omg 2 (indtagninger på forstykke og ryg): *Flyt markør, 2 r sm, strik mønster til 2 m før næste markør, 2 r dr sm; flyt markør, strik mønster til næste markør*. Gent fra * til * endnu en gang = 4 m taget ind.

- Næste omg: Mønster.

- Gent disse 2 omg yderligere (-, 5, 7, 7) gange = 140 (136, 138, 142, 148) (152, 156, 158, 162) m.

Halsudskæring

Strik frem og tilbage med tyske vendep i mønster. Strik GSR, når du kommer til dem, ved at strikke de 2 ben ret eller vr sm.

- P 1 (rets): Strik hen over ryggen til 5 m før første markør, vend.

- P 2 (vrangs): GSR, strik mønster til 5 m før den afvigende markør, vend.

- P 3 (rets): GSR, strik mønster til 9 m efter GSR, vend.

- P 4 (vrangs): GSR, overhold mønster til 9 m efter GSR, vend.

- P 5 (rets) Snoningsp: GSR, strik mønster til den afvigende markør, flyt markør, 2 r sm, strik til 2 m før næste markør, 2 r dr sm. Strik mønster og flyt 2 markører, 2 r sm, strik til 9 m efter GSR, vend = 3 m taget ind.

- P 6 (vrangs): GSR, strik mønster til 9 m efter GSR, vend.

- Næste omg: GSR, strik mønster til 2 m før markør, 2 r dr sm, forts i mønster til den afvigende markør = 1 m taget ind.

- Strik enkeltindtagning omg 2 i glatstrikning og saml de sidste GSR op, når du kommer til dem = 1 (0, 0, 1, 1) (1, 1, 1,1) gang = 4 m taget ind = 132 (132, 134, 134, 140) (144, 148, 150, 154) m = 57 (56, 57, 56, 58) (59, 60, 61, 62) m til hhv. forstykke og ryg og 9 (10, 10, 11, 12) (13, 14, 14, 15) m til hvert ærme.

Krave

- Skift til pind B 40 cm og strik 19 cm rib 1 r, 1 vr. Luk af i mønster.

Færdiggørelse

- Hæft alle løse ender.

- Blok sweateren i de rette mål.

- Sy ærmegabene sm med madrassting.

- Damp sømmene.

Om designeren

(c) 2024 Deborah Doherty Sweater Weather Collection. Original titel Wind Shift. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Deborah. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Størrelseskategori: Store størrelser, Voksen

Overdele og kjoler: Bluser / Trøjer / Sweatre

Strikkefasthed: 25 m, 26 m

Konstruktion: Monteringsfri, Nedefra og op, Raglan, Rundstrikket, Rundt bærestykke, Vendepinde

Pindestørrelse: 3,5 mm, 4 mm

Garntykkelse: DK

Teknik: Diagram, Hulmønster, Venderækker

Fremgangsmåde


Krop og ærmer strikkes rundt hver for sig til denne sweater, nedefra og til ærmegabene. Efter samlingen forts bærestykket rundt til og med kraven. Kroppen slutter med en anden hulmønsterpind end ærmerne. Dette skaber en spejlvendt effekt ved raglansømmene, hvor mønstrene samles. Når maskerne bevæger sig ud fra raglanen, skaber de små huller, der ligner omslagene i mønstret. Tyske vendepinde strikket frem og tilbage giver dybde til ryggen, før kraven strikkes rundt. Hulmønstret flytter sig i starten af omg. Sæt en markør ved søjle 1 af diagrammet, og flyt den med op. Omslagene ser buede ud, men er faktisk på en lige linje. Hvis du ikke kan huske, hvor du er i mønstret, kan du tælle tilbage fra dem. Det bedste til ærmerne er magic loop, da du med det kan strikke hulmønstret rundt. Hulmønstret har matchende udtagningsm (slå om) og indtagningsm (2 r dr sm eller 2 r sm) for at bevare maskeantallet. Når du tager ind til raglanskuldrene, kan hulmønstret forstyrre indtagningerne. Tilpas det, så du får det rette antal indtagninger. Du skal måske udelade et omslag el.lign.

Størrelser

1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9). (O.a.: Desværre er det ikke angivet, hvad de 9 str svarer til. Sammenlign med målangivelser.)

Mål

Overvidde: 103½ (113½, 124½, 134½, 145) (155½, 165½, 176, 186½) cm. Vælg en str med mindst 20 cm bevægelsesvidde.



Materialer

Garn

Woolfolk Stra (50 % merinould, 50 % hør; 150 m/50 g); farve: 1 S; 10 (11, 12, 14, 14) (15, 17, 18, 20) ngl.

Strikkepinde

A: Rundpind 4 mm, 40, 60 eller 80 cm. A: Et sæt strømpepinde 4 mm til ærmerne (hvis du ikke bruger magic loop). B (til rib): Rundpind 3½ mm, 40 og 60 cm. B: Et sæt strømpepinde 3½ mm til ærmerne (hvis du ikke bruger magic loop). Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkører. Afvigende markør til omgangsstart. Snoningspind. Stoppenål.

Strikkefasthed

25½ m/30 p = 10 x 10 cm i hulmønster, efter blokning.

Teknikker

GSR: Tysk vendepind (German short row): Når der står GSR i opskriften, betyder det, at du skal strikke en tysk vendep således: Vend arb. Med garnet foran tager du første m løst af som vr. Træk i garnet og løft det op over pinden. Der viser sig nu 2 m. Hvis din næste m er en vrangm, trækker du garnet frem igen og strikker masken vr. Hvis din næste m er en retm, holder du omslaget bag arb, før du strikker masken. GSR-masken ser ud som 2 m på pinden (DM). Forts med at strikke GSR, til opskriften siger, du skal strikke ret eller vr i DM. Dvs. du strikker de 2 m sm.

Mønstre


Forskudt rib

2 vr, 4 r, 1 vr. Gent fra * til * omg ud.

Rib

1 r, 1 vr. Gent fra * til * omg ud.

Diagram



Tegnforklaring o: Slå om /: 2 r sm : 2 r dr sm

Forkortelser

DIV: Dobbeltindtagning mod venstre. Sæt 2 m på snoningsp og hold den foran arb, hold dem på linje med de næste 2 m på venstre p, strik 1. m på snoningsp og første m på venstre p ret sm. Gør det samme med de næste 2 m = 2 m taget ind. DIH: Dobbeltindtagning mod højre. Sæt 2 m på snoningsp og hold den bag arb, hold dem på linje med de næste 2 m på venstre p, strik 1. m på venstre p og 1. m på snoningsp sm. Gør det samme med de næste 2 m = 2 m taget ind. DM: Dobbeltmaske. Fremkommer ved GSR i en tysk vendepind. GSR: German short row = tysk vendepind. Se ovenfor. 1 ud venstre: Saml lænken op ml maskerne forfra og strik den drejet ret = 1 m taget ud. 1 ud højre: Saml lænken op ml maskerne bagfra og strik den ret

= 1 m taget ud.

Sådan gør du

Krop

- Slå 280 (308, 336, 364, 392) (420, 448, 476, 504) m op på pind B. Sæt en markør og strik rundt herfra. Pas på ikke at dreje maskerne.

- Start forskudt rib og strik, til kanten måler 10 cm fra opslagskanten.

- Indtagningsomg rib: *8 r, 2 r sm, 4 r*. Gent fra * til * omg ud = 260 (286, 312, 338, 364) (390, 416, 442, 468) m.

- Skift til pind A og start på diagrammet til din størrelse. Du skal strikke 20 (22, 24, 26, 28) (30, 32, 34, 36) hulmønstersæt på 13 m på en omg.

Str 1, 2, 3, 4, 5

- Strik diagrammet 3 gange, derefter omg 1-23 endnu en gang. Slut 4 (5, 6, 7, 7, 8) m før markøren.

Str 6, 7, 8, 9

- Strik diagrammet 4 gange, derefter omg 1-11 endnu en gang. Slut (8, 9, 10, 11) m før markøren.

Opdeling til bærestykke

- Fjern markøren, når du kommer til den.

- *Luk af for de næste 7 (9, 11, 13, 14) (16, 18, 20, 22) m.

- Strik 123 (134, 145, 156, 168) (179, 190, 201, 212) m i mønster*. Gent fra * til * endnu en gang. Bryd garnet.

- Læg dit arb til side og start ærmerne.

Ærme

- Slå 70 (84, 84, 98, 98) (98, 112, 112, 126) m op på pind B. Sæt en markør og strik rundt herfra. Pas på ikke at dreje maskerne.

- Start forskudt rib og strik mønster, til kanten måler 8 cm fra opslagskanten.

- Indtagningsomg rib: *8 r, 2 r sm, 4 r*. Gent fra * til * omg ud = 65 (78, 78, 91, 91) (91, 104, 104, 117) m.

- Skift til pind A og start diagrammet til din størrelse. Du skal strikke 5 (6, 6, 7, 7) (7, 8, 8, 9) hulmønstersæt på 13 m på en omg.

- Samtidig: Fra omg 11 i diagrammet strikker du ærmeudtagningsomg (se nedenfor) til din størrelse.

Ærmeudtagning

Bemærk: De nye m er i glatstrikning, til der er 13 m. Derefter inkorporeres de i hulmønstret.

- Ærmeudtagningsomg: 1 ud højre, strik mønster til markør, 1 ud venstre = 2 m taget ud.

Str 1

- Strik diagrammet 5 gange og derefter omg 1-11 endnu en gang. Slut ved markøren. Luk af for de næste 7 m.

Str 2, 3, 4, 5

- Strik diagrammet 5 gange og derefter omg 1-11 endnu en gang. Slut - (1, 2, 3, 4) m før markøren. Luk af for de næste - (9, 11, 13, 14) m.

- Gent ærmeudtagningsomg på hver 12. omg endnu en gang, derefter på hver 24. omg i alt 4 gange. Strik 1 omg i mønster = 12 m taget ud.

- Ærmeudtagningsomg: Strik mønster til markør, 1 ud = 1 m taget ud.

Str 6, 7, 8, 9

- Strik diagrammet 5 gange, derefter omg 1-23 endnu en gang. Slut (5, 6, 7, 8) m før markøren. Luk af for de næste (16, 18, 20, 22) m.

- Gent ærmeudtagningsomg 1 på hver 6. omg yderligere 4 gange, derefter på hver 12. omg i alt 8 gange = 26 m taget ud.

Alle str

- Strik mønster, til du er færdig med omgange, udtagninger og aflukninger i din størrelse.

- Fjern markøren. Bryd garnet = 71 (82, 80, 91, 90) (101, 112, 110, 121) m.

Strik endnu et ærme magen til.

Bærestykke

Bemærk: Maskerne på begge sider af raglanmarkørerne er spejlvendte. Stram garnet i raglansømmene - ikke så meget, at det buler, men nok til at undgå store huller. Når hulmønstret hælder i modsat retning, vil sømmen helt naturligt lave huller, der ligner omslag.

Str 1, 2, 3, 4, 5

- Sæt garnet til og strik omg 24 i diagrammet hen over ryggen, sæt markør, strik omg 12 i diagrammet hen over første ærme, sæt markør, strik omg 24 hen over forstykket, sæt markør,

strik til sidst omg 12 hen over det andet ærme, sæt en afvigende markør.

Str 6, 7, 8, 9

- Sæt garnet til og strik omg 12 af diagrammet hen over ryggen, sæt markør, strik omg 24 hen over det første ærme, sæt markør, strik omg 12 hen over forstykket, sæt markør, strik til sidst omg 24 hen over det andet ærme, sæt en afvigende markør = 388 (432, 450, 494, 516) (560, 604, 622, 666) m.

- Strik 1 omg i mønster.

Indtagningsomg til bærestykke

Bemærk: Alle indtagningsm ved siden af markører skal læne hen mod markøren, selv om hulmønstret vil have det til at læne i modsat retning. I hulmønstret skal du måske springe et omslag over eller lave 2 indtagninger: 1 til hulmønstret og 1 til raglan, for at opnå det rette antal indtagningsm. Skift til pind 40 cm, når det er nødvendigt.

- Dobbeltindtagning omg 1: *Flyt markør, DIH, strik mønster til 4 m før næste markør, DIV*. Gent fra * til * yderligere 3 gange = 16 m taget ind.

- Næste omg: Mønster.

- Gent disse 2 omg yderligere 3 (5, 4, 9, 9) (10, 11, 12, 13) gange.

- Enkeltindtagning omg 1: *Flyt markør, 2 r sm, strik mønster til 2 m før næste markør, 2 r dr sm*. Gent fra * til * yderligere 3 gange = 8 m taget ind.

- Næste omg: Mønster.

- Gent disse 2 omg yderligere 22 (23, 24, 19, 18) (21, 24, 21, 24) gange.

Str 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- Dobbeltindtagning omg 2 (indtagninger på forstykke og ryg): *Flyt markør, DIH, strik mønster til 4 m før næste markør, DIV; flyt markør, strik mønster til næste markør*. Gent fra * til * endnu en gang = 8 m taget ind.

- Næste omg: Mønster.

- Gent disse 2 omg yderligere - (0, 3, 3, 6) (6, 3, 5, 5) gange.

Str 7, 8, 9

- Enkeltindtagning omg 2 (indtagninger på forstykke og ryg): *Flyt markør, 2 r sm, strik mønster til 2 m før næste markør, 2 r dr sm; flyt markør, strik mønster til næste markør*. Gent fra * til * endnu en gang = 4 m taget ind.

- Næste omg: Mønster.

- Gent disse 2 omg yderligere (-, 5, 7, 7) gange = 140 (136, 138, 142, 148) (152, 156, 158, 162) m.

Halsudskæring

Strik frem og tilbage med tyske vendep i mønster. Strik GSR, når du kommer til dem, ved at strikke de 2 ben ret eller vr sm.

- P 1 (rets): Strik hen over ryggen til 5 m før første markør, vend.

- P 2 (vrangs): GSR, strik mønster til 5 m før den afvigende markør, vend.

- P 3 (rets): GSR, strik mønster til 9 m efter GSR, vend.

- P 4 (vrangs): GSR, overhold mønster til 9 m efter GSR, vend.

- P 5 (rets) Snoningsp: GSR, strik mønster til den afvigende markør, flyt markør, 2 r sm, strik til 2 m før næste markør, 2 r dr sm. Strik mønster og flyt 2 markører, 2 r sm, strik til 9 m efter GSR, vend = 3 m taget ind.

- P 6 (vrangs): GSR, strik mønster til 9 m efter GSR, vend.

- Næste omg: GSR, strik mønster til 2 m før markør, 2 r dr sm, forts i mønster til den afvigende markør = 1 m taget ind.

- Strik enkeltindtagning omg 2 i glatstrikning og saml de sidste GSR op, når du kommer til dem = 1 (0, 0, 1, 1) (1, 1, 1,1) gang = 4 m taget ind = 132 (132, 134, 134, 140) (144, 148, 150, 154) m = 57 (56, 57, 56, 58) (59, 60, 61, 62) m til hhv. forstykke og ryg og 9 (10, 10, 11, 12) (13, 14, 14, 15) m til hvert ærme.

Krave

- Skift til pind B 40 cm og strik 19 cm rib 1 r, 1 vr. Luk af i mønster.

Færdiggørelse

- Hæft alle løse ender.

- Blok sweateren i de rette mål.


- Sy ærmegabene sm med madrassting.

- Damp sømmene.

Om designeren

(c) 2024 Deborah Doherty Sweater Weather Collection. Original titel Wind Shift. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Deborah. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.


Flere billeder



vejrskifte



Wind Shift 3



vejrskifte-diagram



Wind Shift 6



Wind Shift 2



Wind Shift 4



Wind Shift 5

Find opskriften på hjemmesiden:

https://strikkeglad.dk/opskrifter/vejrskifte/